

Center for Reconstructive Urethral Surgery



GUIDO BARBAGLI M.D.


Arezzo - ITALY

e-mail: info@urethralcenter.it

Website: www.urethralcenter.it


Uretroplastica in tempo unico con lembo cutaneo

Uretroplastica in tempo unico con lembo cutaneo





Uretra peniena

Uretroplastica in tempo unico con lembo cutaneo




Tecniche chirurgiche: step by step

Tecnica di Jordan





Stenosi dell'uretra peniena estese fino al meato uretrale




Tecnica di Jordan






Tecnica di Jordan





Tecnica di Jordan




Tecnica di Jordan



Tecnica di Jordan




Tecnica di Orandi modificata




Stenosi dell'uretra medio-peniena


Tecnica di Orandi modificata





Tecnica di Orandi modificata





Tecnica di Orandi modificata




Tecnica di Orandi modificata



Tecnica di Orandi modificata




Tecnica di Orandi modificata



Decorso post-operatorio

- Il paziente può essere dimesso 3 giorni dopo l'intervento
- Il paziente prosegue la terapia antibiotica orale fino alla rimozione del catetere
- Due settimane dopo l'intervento, si effettua una cistouretrografia minzionale



Complicazioni dopo uretroplastica in tempo unico con lembo cutaneo



ematoma



necrosi cute



fistola



torsione del pene



diverticolo



stenosi del meato